Technical Sheet

BASN21G
21° BASN skudsøm, plastbåndet

21° skudsøm til træ/træ samlinger. Takket skaft giver øget udtrækskapacitet









Features

Materiale

- Varmgalvaniseret stål

Fordele

- Rundt hoved
- Hugget skaft
- Plastic båndet 21°

Applications

Anvendes til:

- Træ til træ

BASN21G
21° BASN skudsøm, plastbåndet

Teknisk data



Produkt dimensioner

Reference	Dimensioner										
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	l_p[mm]	tf_{ix}[mm]
BASN21G2.8X50	75626	2055980	500	0.003	2.8	49.5	6.6	34.2	1	3.9	32.7
BASN21G2.8X55	75627	2055981	500	0.003	2.8	54.5	6.6	34.2	1	3.9	37.7
BASN21G2.8X65	75628	2055982	500	1.7	2.8	63.5	6.6	34.2	1	3.9	46.7
BASN21G2.8X75	75629 - 75630	2055983 - 2055984	500 / 1000	0.004	2.8	73.5	6.6	34.2	1	3.9	56.7
BASN21G3.1X90	75631 - 75632	2055985 - 2055986	500 / 1000	0.006	3	88	6.6	34.2	1	4.3	70



Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtræknings parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
BASN21G2.8X50	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G2.8X55	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G2.8X65	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G2.8X75	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G3.1X90	3.9	5.4	20.9	4.8

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14

www.strongtie.dk