Technical Sheet

RSND34G
34° skudsøm m. D-hoved

34° skudsøm til træ/træ samlinger. RSND34G sømmene er udstyret med D-hoved. Forkamringen på sømmets skaft øger udtrækningskapaciteten.







Features

Fordele:

- Ekstra varmgalvaniseret
- 34 grader
- Papirbåndet
- D-hoved
- Forkamret skaft

Applications

Anvendes til:

- Træ/træ samlinger

Kompatible skudværktøjer:

Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
Senco®: A900FN, FramePro 701/751XP, FramePro 601/651, SN951 XP, SN901 XP, GT90CH
BEA®: Dynamik D90 E Long Magazine, Dynamik D90 S Standard
Paslode®: IM350+, PSN100.1, PSN90, PF90S, IM350/90CT
Bostitch®: GF33PT, F33PT
Hikoki®: NR90GC2, NR90AD
Bosch®: GSN 90-34 DK Professional, GSN 100-34 DK Professional
Dewalt®: DCN690M2, D51856, D51825, D51823
Max®: SN890CH2, SN883CH, GS690CH
Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.

RSND34G
34° skudsøm m. D-hoved

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]			
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	tf_{ix}[mm]
RSND34G2.8X65	75762	2056109	1700	0.004	2.8	65	5	48.2
RSND34G2.8X75	75763	2056110	1500	0.004	2.8	75	5	58.2
RSND34G3.1X90	75764	2056111	1000	0.006	3.1	88	5.3	69.4
RSND34G3.1X98	76149	2124527	1000	0.007	3.1	96	5.3	77.4

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Nail characteristic parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtræknings parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
RSND34G2.8X65	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G2.8X75	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G3.1X90	4.7	8.6	-	3.1
RSND34G3.1X98	4.7	8.6	-	3.1

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14

www.strongtie.dk