
Technical Sheet

CNAPC34

Båndede beslagsøm 34° papirbåndet

Båndede CNA beslagsøm fra Simpson Strong-Tie som passer i alle gængse sømpistolværktøjer på markedet med en hældning på sømmet på 34°.



Features

Materiale

- Galvaniseret stål med zinklagtykkelse12 µm

Fordele

- Den koniske form under hovedet sikrer, at sømmet er i fuld kontakt med hullet i beslaget.
- Høj udtræksbæreevne.
- Giver mulighed for at opnå en CE-mærket skudsøm/beslag samling

Applications

Samlinger


Hovedbjælke / sekundærbjælke: massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ.

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd
- Hulplader

Kompatible skudværktøjer:

Tjep®: KA 4060 GAS 2G*, KA 4060 GAS 3G*, KA 2*, KA 1*/, KA 1L*/**, KA 4060 GAS***
Senco®: GT60NN*, MC60*
BEA®: R60-664E*
Paslode®: PPN50i, F 250 S PP*, PSN50NP***
Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.
***Ikke kompatibel med 35 mm søm**
****Ikke kompatibel med 60 mm søm**











CNAPC34
Båndede beslagsøm 34° papirbåndet

Teknisk data





Dimensioner og karakteristisk bæreevne

Reference	Dimensioner[mm]						
	Andre		Dimensioner[mm]				QD information
	DB nr.	Antal pr. kasse	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]	Antal søm pr. bånd
CNA4.0X35PC34	1897085	1500.0	4	35	7	1.5	22.0
CNA4.0X40PC34	1897086	1500.0	4	40	7	1.5	22.0
CNA4.0X50PC34	1897087	1000.0	4	50	7	1.5	22.0
CNA4.0X60PC34	1897088	1000.0	4	60	7	1.5	22.0

-

Karakteristisk bæreevne

Reference
CNA4.0X35PC34
CNA4.0X40PC34
CNA4.0X50PC34
CNA4.0X60PC34

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.
R_{ax} = udtræksbæreevne.
R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14