
Technical Sheet

CSA
Beslagskruer

Solid-Drive™ CSA beslagskruen er specielt udviklet til at fastgøre Simpson Strong-Tie bygningsbeslag til træ. Den cylindriske form under hovedet sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter. Herved opnås en fast samling med langt større tværbæreevne end for standardskruer. TX-recessen fastholder skruen under isætning.



Features

Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Korrosionsbeskyttelse: ca. 12 µm zink.

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Applications

Samlinger

- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.

Montage

- Max. iskruningsmoment 5 Nm











CSA skruer





Samling med trælægter

Technical Sheet

CSA
Beslagskruer

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner									
	Andre				Dimensioner[mm]					
	DB nr.	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre kasse	Vægt[kg]	l[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	Bit[mm]
CSA4.0X30	1244230	250.0	-	0.003	30	24	2.5	3.95	7.3	T-15
CSA5.0X25	1244256	250.0	2000.0	0.002	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35	1244280	250.0	2000.0	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40	1244295	250.0	2000.0	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X50	1245787	250.0	2000.0	0.005	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X80	2073840	200.0	2000.0	0.008	80	74	3.15	4.85	8.3	T-20

Karakteristisk bæreevne

Reference	Screw Loads	
	Karakteristisk bæreevne[kN]	
	$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$
CSA4.0X30	1.28	1.36
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.
R_{ax} = udtræksbæreevne.
R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Valgmuligheder



CSA5,0X25



CSA5,0X35



CSA5.0X40



CSA5.0X50

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14