Technical Sheet

AC35350PB
Design Series Lille Vinkelbeslag

Design Series udgaven af AC35350 tilbyder alle de kendte kvaliteter fra den kendt AC35350. Dette vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælke og beton.
Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.







Features

Egenskaber

- Pulverlakeret RAL9005
- Kan monteres med CSA-PB eller SSF-PB

Materiale

- Stålkvalitet:
  S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
  ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Applications

Samlinger

- Træ-træ samling
- Træ-beton samling

Anvendelsesområder

- Til udendørs brug i ikke kystnære områder
- Gør det selv vinkelbeslag
- Terasser
- Pergolaer

Technical Sheet

AC35350PB
Design Series Lille Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Mål							
	Andre				Dimensioner[mm]			
	DB nr.	NOBB nr.	Stk. pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]
AC35350PB	2397307	-	50.0	0.048	50	50	35	2

Montering

Befæstigelse

- Til fastgørelse anvendes Impreg+ CSA-ZPB beslagskruer

Tekniske notater

Yderlig teknisk information

For mere information om bæreevner og tekniske specifikation henviser vi til vores originale AC ZPRO beslag - AC35350 Lille Vinkelbeslag med ZPRO coating

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.