Technical Sheet

ABB40390PB
Design Series Vinkelbeslag

ABB40390PB vinkelbeslag anvendes til træ-træ samlinger. Med en sortlakering og ZPRO coating kan beslaget klare diverse udemiljøer.



Features

Egenskaber

- Pulverlakeret RAL9005
- Kan monteres med CSA-ZPB

Materiale

- Stålkvalitet:
  S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
  ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

- ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket stål med 55 µm zink.
- Belastning i alle retninger

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Technical Sheet

ABB40390PB
Design Series Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Mål							
	Andre				Dimensioner[mm]			
	DB nr.	NOBB nr.	Stk. pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]
ABB40390PB	2397306	-	30.0	0.16	93	93	40	3

Montering

Befæstigelse

- Til fastgørelse anvendes Impreg+ CSA-ZPB beslagskruer

Tekniske notater

Yderlig teknisk information

- For mere information om bæreevner og tekniske specifikation henviser vi til vores originale ABB ZPRO beslag - ABB40390 Vinkelbeslag med ZPRO coating

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.