
Technical Sheet

TMC
Gipsvægsanker

TMC gipsvægsanker I metal Ø10 og Ø12 benyttes til fastgørelse i gipsvægge og andre hule materialer. Efter installation kan emnet monteres og demonteres med den medfølgende metriske skrue.









Features

Materiale

- Stål
- Elforzinket

Fordele

- Bred flange for at skjule evt. skader omkring hullet i gipsvæggen
- Ved brug af sætteværktøj forhindres overspænding af ankret

Applications

Anvendelsesområder

- Elektriske komponenter
- Radiatorbeslag
- Rørklemmer

Egnet til

- Celleblokke (delvist egnet)
- Gipsplader
- Plader


Technical Sheet

TMC
Gipsvægsanker

Teknisk data

Product Dimensions






Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]						Plasterboard fixing installation data		
	Produktreference	Skruedimensioner [dxLv][mm]	Stiklængde	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre kasse	Vægt[kg]	Hole diameter [d_o] [mm]	Min. vægtykkelse [h_{min}][mm]	Maks. vægtykkelse [h_{max}][mm]
7500100505800	TMC	M5x60	10x53	50	1000.0	0.017	10	5	18
7500100605800	TMC	M6x60	12x53	50	1000.0	0.022	12	5	18

TMC-indstillingsværktøj





Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]	
	Produktreference	Antal pr. kasse

Anbefalede kapaciteter

Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]		Plasterboard fixing installation data	Plasterboard fixing loa
			Installationsdata	Anbefalet kapacitet
	Prod			[kN]
				Cellulær som lersten
7500100505800				0.18
7500100605800				0.2


Anbefalede kapaciteter
See full table online ➡️


**These values are for guidance only*


Produktdimension - Gør-det-selv


Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]					Plasterboard fixing installation data		
	Produktreference	Skruedimensioner [dxLv][mm]	Stiklængde	Stk/blister	Blister/pakke	Hole diameter [d_o][mm]	Min. vægtykkelse [h_{min}][mm]	Maks. vægtykkelse [h_{max}][mm]


Montering














Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14