

AB255SSH

Heavy duty vinkelbeslag med SSH skruer til CLT

AB255SSH vinkelbeslaget er udviklet til CLT-konstruktioner. Det fleksible vinkelbeslag er designet til både forskydning og lodret belastning. Muligheden for montage med SSH skruer sikrer en god bæreevne og meget hurtig montage.

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider -svarende til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Velegnet til brug i CLT-konstruktioner
- Meget hurtig montage


Applications

Samlinger

- CLT væg-, lofts- og gulvelementer

Anvendelsesområder

- CLT elementer




AB255SSH

Heavy duty vinkelbeslag med SSH skruer til CLT

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Mål								
	Andre		Dimensioner[mm]				Huller flig A[mm]	Huller flig B[mm]	
	DB nr.	Antal pr. kasse	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Tykkelse[mm]	Rund	Rund	
							Bolt[mm]	Bolt[mm]	Ø14[mm]
AB255SSH	2121743	10.0	123	100	255	3	7	9	2

Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Fuld udsømning

Reference	Vinkelbeslagets bæreevne									
	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Fuld udsømning									
	10.0x40		Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Fuld udsømning				4, k (2)		R5, k	
	17.4		See full table online →				10.0x160		10.0x160	
AB255SSH							mod ^{0.76}		5.32/kmod	

Bæreevnerne i tabellen er forudsat at samlingen er forhindret i at rotere.
Bæreevner i F_{4/5} retninger er tilgængelige i ETA.

Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis udsømning

Reference	Vinkelbeslagets bæreevne									
	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning									
	10.0x40		Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Delvis udsømning				R5, k		R4, k	
	4.12 *		See full table online →				10.0x160		10.0x160	
AB255SSH	kmod ^{0.5}						mod ^{0.8}		13.9/kmod	

Bæreevnerne i tabellen er forudsat at samlingen er forhindret i at rotere.
Bæreevner i F_{4/5} retninger er tilgængelige i ETA.

AB255SSH

Heavy duty vinkelbeslag med SSH skruer til CLT






Montering

Fastgørelse

- SSH10.0xℓ (flere længder skruer tilladt afhængigt af den ønskede kapacitet)

Monteringsvejledning

- Start med at montere de horisontale og vertikale SSH skruer inden de skrå skruer monteres i en vinkel på ca. 70°

*Fuld udsømning**Delvis udsømning*