
Technical Sheet

MP
Ikke-bærende reparationsplade

MP reparationsplader anvendes til at forstærke træ eller som samlingsplade til ikke-bærende samlinger. MP plader må ikke anvendes til samling af spær i bærende konstruktioner.



Features

Materiale

- Varmforzinket stål

Fordele

- Hurtige og nemme at montere, sammenlignet med almindelige hulplader.

Applications

Suitable On

b


Anvendelsesområder


- Til samling af 2 stykker træ
- Forstærkning af flækket træ

Technical Sheet

MP
Ikke-bærende reparationsplade

Teknisk data





Dimensioner


Reference	Mål				
	Dimensioner[mm]		Andre		
	Størrelse[mm]	B[mm]	DB nr.	Antal i kasse[mm]	Vægt[kg]
MP25/100	25	100	2053445	100	0.02
MP50/100	50	100	2053447	70	0.052
MP75/150	75	150	2053461	70	0.09

MP
Ikke-bærende reparationsplade


Montering

Montage


Brug en træklods for at forhindre skade på overfladen af pladen.
MÅ IKKE ANVENDES I BÆRENDE SPÆRKONSTRUKTIONER.




MP14




MP24



MP36








Installeret

MP
Ikke-bærende reparationsplade

Valgmuligheder







Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14