Technical Sheet

QD76KE
Multifunktionsforsats

Quik Drive forsatsen QD76 er et multifunktionsværktøj, som kan anvendes på gips, gulvplader, terrasser og facader. Passer til skruer fra 25 mm til 76 mm.

- ***QD76KE:*** *Forsatsen sælges i en kuffert sammen med to næsestykker, en forlænger for bedre ergonomi under arbejdet, 5 slags bits samt en skruepose.*









Features

Materiale

- Teflon® materiale, forsatsen må ikke smøres

Fordele

- Forsatsen har en 360 graders arbejdsradius på adapter eller forlænger
- Let montage på skruemaskine eller forlænger
- Selvlåsende dybdekontrol for ensartet undersænkning
- Bitholder 191E-RC er inkluderet i pakken

Tilgængelige kits

QD76KE: Forsatsen sælges i en kuffert sammen med to næsestykker, en forlænger for bedre ergonomi under arbejdet, en adapter, 5 slags bits samt en skruepose.

Applications

Anvendelsesområder

- Multifunktionelle samlede skruer

Support

- Skruetrækkeradapter

Technical Sheet

QD76KE
Multifunktionsforsats

Teknisk data

Anvendelsesområder

Reference	Dimensioner	
	QD information	
	Compatible screws	DE - kompatible skruer
QD76KE	RDWF, CBSDQ, FHSD, WSNTL, WSV, SSDTH, DWF, DWC, RDPF, WSC	CBSDQ, DWC, DWF, DWFSD, MTH, WSC, WSV, RTFSD, RDPF, RDWF

Montering



1. Fjern næsekeglen fra skruemaskinen i henhold til producentens anvisninger (de fleste kan trækkes lige af).



2. Fjern bitholderen.



3. Sæt den Quik Drive adapter på, der passer til din skruemaskine.



4. Indsæt dornen i skruemaskinen eller forlængeren.



5. Sæt forsatsen på dornen indtil den låses fast af låsearmen.



6. Indsæt skruebåndet med skruespidsen fremad indtil det klikker på plads: Nu er dit Quik Drive skruesystem klar til brug!

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-21