

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive® fibercementskrue

CBSDQ fibercementskruer er udviklet for at lette arbejdet med montage af fibercementplader på stålstrukturer eller træpaneler på stålstrukturer (max. 4 mm tykkelse).





Features

Materiale

- Quik Guard® overfladebehandling

Fordele

- Fladt hoved for en perfekt undersænkning
- Fint gevind for en hurtigere indkøring i stål
- Selvborende spids med vinger for hurtig og præcis indkøring i stål

Applications

Samlinger

- Stålstrukturer (max. 4 mm tykkelse)


Anvendelsesområder


- Konstruktioner og samlinger af træ eller fibercement på metalstrukturer

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive® fibercementskrue


Teknisk data





Dimensioner og karakteristiske værdier

Reference	Dimensioner[mm]					
	Dimensioner[mm]			QD information		Andre
	Ø hoved[mm]	Ø gevind[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/bånd	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Antal skruer/kasse
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	30.0	2500	1000.0



Product Dimensions

Reference	Dimensioner[mm]							
	Dimensioner[mm]			QD information			Andre	
	Ø hoved[mm]	Ø gevind[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/bånd	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Kompatible værktøjer	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE	1500.0	0.004
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	30.0	2500	QDPR064E / QD76KE	1000.0	0.006


Performance Values

Reference	Dimensioner[mm]	Screw Loads			
	Installation	Forbindelse til metal			
	Forbindelsesdetaljer	Hovedtræk		Forsykdningsstyrke	
		$F_{head,rk}$[kN]	Min. hovedside Materialetykkelse[mm]	$F_{lat,rk}$[kN]	Dele
CBSDQ41E	Fibre Cement Board to Steel	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel
CBSDQ55E	Fibre Cement Board to Steel	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel

1. All wood C24 grade
2. All steel in strength class S275

CBSDQ
Quik Drive® fibercementskrue

Valgmuligheder



Countersunk head



Dobbelt gevind



Drill Point with Wings

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-06