
Technical Sheet

CSA-ST

Quik Drive® rustfri beslagskruer

Quik Drive® båndede CSA beslagskruer er specielt udviklet til at fastgøre stålbeslag til træ. Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter. Herved opnås en fast samling med større tværbæreevne end for standardskruer. Torxhovedet fastholder skruen under isætning.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri (syrefast) - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke


Applications


Samlinger

- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, kompositttømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ







Samling med trælægter



Rustfri CSA-S




Samling med trælægter

Technical Sheet

CSA-ST

Quik Drive® rustfri beslagskruer

Teknisk data



Product dimensions and characteristic capacities

Reference	Dimensioner							Screw Loads	
	Andre	Dimensioner[mm]						Karakteristisk bæreevne[kN]	
	DB nr.	d_h[mm]	d[mm]	d_1[mm]	L[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	$R_{lat,k}$[kN]	$R_{ax,k}$
CSA5.0X35ST	-	8.3	5	-	35	29	-	2.3	2.5
CSA5.0X40ST	1439925	8.3	5	3.15	40	34	T-20	2.3	2.5

CSA-ST
Quik Drive® rustfri beslagskruer

Valgmuligheder



CSAS5,0X25



CSAS5,0X35



CSAS5,0x40

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-06

www.strongtie.dk