

Technical Sheet

SS3DSC
Quik Drive® rustfri terrasseskrue

Rustfri terrasseskrue, som er velegnet til udendørsbrug.
Bemærk: skruerne kan skaffes med leveringstid.





Features

Materiale

- AISI 305 (A2) rustfrit stål
- AISI 316 (A4) rustfrit stål

Fordele

q

Applications

Samlinger

q


Anvendelsesområder

- Terrasselægning
- Velegnet til udendørsbrug

Technical Sheet

SS3DSC
Quik Drive® rustfri terrasseskrue

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner						
	Dimensioner[mm]			QD information			Andre
	Ø hoved[mm]	Ø gevind[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/bånd	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Antal skruer/kasse
SS3DSC64BE	8.5	4.9	64	30.0	QDPRO64E / QDPRO76SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC64BE316	8.5	4.9	64	30.0	QDPRO64E / QDPRO76SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC76BE	8.5	4.9	76	30.0	QDPRO76SKE	2500.0	1000.0
SS3DSC76BE316	8.5	4.9	76	30.0	QDPRO76SKE	2500.0	1000.0

* AISI 305 (A2) rustfrit stål
** AISI 316 (A4) rustfrit stål

SS3DSC
Quik Drive® rustfri terrasseskrue

Valgmuligheder



Trompethoved



Enkelt gevind



Fibre cut spids

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-07