
Technical Sheet

CSA-S
Rustfri beslagskruer

CSA beslagskruen er specielt udviklet til at fastgøre stålbeslag til træ. Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter.
Herved opnås en fast samling med større tværbæreevne end for standardskruer.
Torxhovedet fastholder skruen under isætning.










Samling med trælægter



Rustfri CSA-S



Samling med trælægter

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri (syrefast) - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Applications

Samlinger

- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, kompositttømmer, limet lamineret træ


Anvendelsesområder


- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ

Technical Sheet

CSA-S
Rustfri beslagskruer

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner								
	Andre			Dimensioner[mm]					
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	l[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	Bit[mm]
CSA5.0X25S	1244278	250.0	0.002	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35S	1244285	250.0	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40S	1244304	250.0	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20

Karakteristisk bæreevne

Reference	Screw Loads
	Karakteristisk bæreevne[kN]
	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25S	1.49
CSA5.0X35S	1.99
CSA5.0X40S	2.25

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.
R_{ax} = udtræksbæreevne.
R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

CSA-S
Rustfri beslagskruer

Valgmuligheder



CSAS5,0X25



CSAS5,0X35



CSAS5,0x40

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14