
Technical Sheet

ANP256660S

Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)

Rustfri ANP-S vinkel er fremstillet af 2,5 mm rustfri syrefast hulplade og anvendes til bjælke-bjælkesamlinger, bjælke-søjlesamlinger eller udvekslinger.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- ANP vinkelbeslag af hulplade findes i mange forskellige størrelser

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder


- Anvendes i krydssamlinger, udvekslinger og bjælke/søjlesamlinger
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ


Technical Sheet

ANP256660S

Rustfri vinkelbeslag af hulplade (2,5 mm)


Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A[mm]	Huller flig B[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Tykkelse[mm]	Rund Ø5[mm]	Rund Ø5[mm]
ANP256660S	2914646	100.0	0.14	62.5	62.5	60	2.5	8	8



Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Maksimum udsømning


Reference	Vinkelbeslagets bæreevne					
	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Maksimum udsømning					
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN]			
	Flig A	Flig B	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$[kN]	
	Antal	Antal	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60
ANP256660S	3	3	3.6	5.7	3.38	4.68


Kombineret last:
\left(\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}\right)^2+\left(\frac{F_{2/3,d}} {R_{2/3,d}}\right)^2\le1

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0xℓ kamsøm eller rustfrie CSA5,0xℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-