
Technical Sheet

AC35350S
Rustfrit (A4) vinkelbeslag

De rustfrie AC35350S vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til bjælke-bjælkesamlinger eller til samling mellem træbjælke og beton. Beslagene fremstilles af rustfri plade og anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ. De rustfrie beslags bæreevner er de samme, som beslagene i almindelig udførelse.
Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger


Anvendelsesområder

- Anvendes ved træ-træ samlinger
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ

Technical Sheet

AC35350S
Rustfrit (A4) vinkelbeslag

Teknisk data




Dimensioner

Reference	Mål										
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A		Huller flig B	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rund		Rund	
								Ø[mm]	Ø8,5[mm]	Ø5[mm]	Ø8[mm]
AC35350S	5307882	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0xℓ kamsøm eller rustfrie CSA5,0xℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.