
Technical Sheet

BF

Samling af bånd med clips

BF clipsene anvendes til samling af hulbånd og vindtrækbånd. På tegningen "Samling af bånd" er angivet hvor mange clips, der skal anvendes ved samling af forskellige dimensioner af vindtrækbånd. Anvendes det angivne antal clips, svækkes båndet ikke.









Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Møtrik: materialekvalitet: 8.8

Fordele

- Gør det nemt at montere båndspænder FMBS

Applications

Anvendelsesområder

- Anvendes til samling af forskellige dimensioner af vindtrækbånd


Technical Sheet


BF

Samling af bånd med clips

Teknisk data

Dimensioner






Reference	Mål					
	Andre				Dimensioner[mm]	
	DB nr.	Til fastgørelse i vindtrækbånd	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	Længde[mm]
BF25M5	1561173	BANXX25XX	25 x clips 23	0.023	5	12
BF4060M5	1561181	BANXX40XX, BANXX60XX, BANXX80XX	25 x clips 20	0.024	5	12

BF
Samling af bånd med clips

Montering



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.