Technical Sheet


CLR Plus H
Sekskantbetonskruer

Standardversionen med selskantet hoved, bruges til de fleste anvendelser, især til større diametre og de største belastninger til fastgørelse af metal og trækonstruktioner.









Applications

Materiale

Elektrogalvaniseret stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

Technical Sheet

CLR Plus H
Sekskantbetonskruer

Teknisk data

Technical Sheet

CLR Plus H
Sekskantbetonskruer

SIMPSON Strong-Tie

Dimensioner

Reference	Metallic fixings dimensions								
	Best. nr.	Andre							Dimensioner[mm]
		DB nr.	Huldiameter[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse[pcs]	Antal pr. ydre forpakning	Type [d x L][mm]
CLR Plus H 6x40	72105B0604000	2604044	6	5	-	-	100.0	1000	6x40
CLR Plus H 6x50	72105B0605000	2604045	6	15	10	-	100.0	400	6x50
CLR Plus H 6x60	72105B0606000	2604046	6	25	20	5	100.0	1000	6x60
CLR Plus H 6x80	72105B0608000	2604047	6	45	40	25	100.0	1000	6x80
CLR Plus H 6x100	72105B0610000	2604048	6	65	60	45	100.0	1000	6x100
CLR Plus H 8x60	72105B0806000	2604049	8	15	5	-	50.0	500	8x60
CLR Plus H 8x80	72105B0808000	2604050	8	35	25	15	50.0	500	8x80
CLR Plus H 8x100	72105B0810000	2604051	8	55	45	35	50.0	250	8x100
CLR Plus H 8x120	72105B0812000	2604052	8	75	65	55	50.0	250	8x120
CLR Plus H 8x140	72105B0814000	2604053	8	95	85	75	50.0	250	8x140
CLR Plus H 10x60	72105B1006000	2604054	10	5	-	-	50.0	200	10x60
CLR Plus H 10x80	72105B1008000	2604055	10	25	5	-	50.0	250	10x80
CLR Plus H 10x100	72105B1010000	2604056	10	45	25	15	40.0	200	10x100
CLR Plus H 10x120	72105B1012000	2604057	10	65	45	35	50.0	200	10x120
CLR Plus H 10x140	72105B1014000	2604058	10	85	65	55	30.0	150	10x140
CLR Plus H 10x150	72105B1015000	2604059	10	95	75	65	50.0	200	10x150
CLR Plus H 10x160	72105B1016000	2604060	10	105	85	75	50.0	200	10x160
CLR Plus H 10x200	72105B1020000	2604061	10	145	125	115	25.0	100	10x200
CLR Plus H 10x240	72105B1024000	2604062	10	185	165	155	25.0	100	10x240
CLR Plus H 10x280	72105B1028000	2604063	10	225	205	195	25.0	100	10x280
CLR Plus H 10x320	72105B1032000	2604064	10	265	245	235	25.0	100	10x320
CLR Plus H 10x400	72105B1040000	2604065	10	345	325	315	25.0	-	10x400
CLR Plus H 12x80	72105B1208000	2604066	12	15	-	-	25.0	250	12x80

"*" = Lagerstandard
"-" = Bestillingsvarer

Technical Sheet

CLR Plus H
Sekskantbetonskruer

Reference	Metallic fixings dimensions								
	Best. nr.	Andre							Dimensioner[mm]
		DB nr.	Huldiameter[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse[pcs]	Antal pr. ydre forpakning	Type [d x L][mm]
CLR Plus H 12x110	72105B1211000	2604067	12	45	25	10	25.0	100	12x110
CLR Plus H 12x130	72105B1213000	2604068	12	65	45	30	25.0	100	12x130
CLR Plus H 12x150	72105B1215000	2604069	12	85	65	50	25.0	100	12x150
CLR Plus H 14x80	72105B1408000	2604070	14	5	-	-	25.0	100	14x80
CLR Plus H 14x110	72105B1411000	2604071	14	35	10	-	25.0	100	14x110
CLR Plus H 14x130	72105B1413000	2613050	14	55	30	15	25.0	100	14x130
CLR Plus H 14x150	72105B1415000	2604073	14	75	50	35	25.0	100	14x150

"*" = Lagerstandard
"-" = Bestillingsvarer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-15

www.strongtie.dk