
Technical Sheet

PVIB
Søjlesko

Søjlesko PVIB anvendes til understøtning af træsøjler med mindste tværsnit på 60x90 mm og er højdejusterbare. Da søjleskoene er højdejusterbare vil afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten (her benævnt g) kunne variere, bæreevner er angivet for forskellige afstande af g. Optagelsen af den vandrette kraft udelukkende tilladeligt i bundpladens længderetning.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Gevindstænger: S355JO EN10025:2004
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Justerbar i højden
- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last

Applications

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør fastgøres til beton

Anvendelsesområder


- Anvendes til understøtning af træsøjler i tilfælde, hvor man har behov for de justeringsmuligheder, der er indbygget i beslaget


Technical Sheet

PVIB
Søjlesko

Teknisk data

Dimensioner





Reference	Mål														
	Andre			Dimensioner[mm]										Huller, topplade	Huller, bundplade
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	F[mm]	t2[mm]	Rund Ø8,5[mm]	Rund Ø12[mm]
PVIBG	1480118	10	1.8	60	90	110	70	160	109 - 161	20	70	8	8	4	2

Karakteristisk bæreevne


Reference	Stolpefodens bæreevne					
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne[kN]			
	Søjle				x**= 145 mm	
	Antal	Type			engde[mm]	
					120	160
PVIBG	4.0	STD			n (3.3 ; 7/kmod)	min (3.5 ; 2.7/kmod)

Karakteristisk bæreevne
See full table online ➡️

Montering

Fastgørelse

- PVIB søjlesko fastgøres til betonen med 2 stk. M10 bolte
- Søjlens endetræ skal forsynes med en 9-10 mm bred slids, hvori søjleskoens topplade isættes og fastgøres med 4 stk. M8 varmforzinkede dorne med længde svarende til træsøjlens bredde



Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-04