
Technical Sheet

TTFA4

Terrasseskrue, rustfri syrefast A4

Rustfri syrefast terrasseskrue er velegnet til montage af udendørs terrassebrædder og i brædder i ædeltræ. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.











Features

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Rustfrit syrefast stål A4

Applications

Anvendelse

- Terrassebrædder på træ
- Ædeltræ

Technical Sheet

TTFA4
Terrasseskrue, rustfri syrefast A4

Teknisk data




Dimensioner

Reference	Dimensioner										
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]	D[mm]	Skruelængde[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Bit[mm]
TTFA44.2X35T-20	74385	1949880	250	0.002	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20
TTFA44.2X45T-20	74386	1949881	250	0.003	4.2	45	7	2.6	23	22	T-20
TTFA44.2X55T-20	74387	1949882	250	0.003	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	T-20
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388	-	1400	-	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	T-20
TTFA44.8X75T-20	74389	1949884	100	0.006	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20

Båndet skruer





Reference	Dimensioner									
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal skruer/kasse	D[mm]	Skruelængde[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Bit[mm]
TTFA44.2X45PH2	74291	1949809	1000	4.2	45	7	2.6	23	22	PH2
TTFA44.8X75PH2	74293	1949811	400	4.8	75	7	3.2	35	40	PH2



Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtræknings parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X45PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75PH2	4371	20.7	16.4	5.6

Technical Sheet

TTFA4
Terrasseskrue, rustfri syrefast A4

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

TTFA4
Terrasseskrue, rustfri syrefast A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14

www.strongtie.dk