Technical Sheet

US40
Underlagsskive

Underlagsskiver er tilpasset en række Simpson Strong-Tie® beslag og anvendes, hvor afstivning af de tynde plader i beslagene er nødvendige. Det er vigtigt, at underlagsskiverne vælges og vendes således, at én kant af skiven er tæt på beslagets bukkelinie.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  S235JR EN10025:2004
- Korrosion:
  Varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Underlagsskiven afstiver de relativt tynde plader i beslagene, hvorved der opnås en større bæreevne
- Giver ekstra styrke til samlingen og forhøjer bæreevnen

Applications

Samlinger

- Træ-træk samlinger
- Træ-søjle samlinger

Anvendelsesområder

- US-skiverne anvendes mellem beslag og boltehoved ved en række beslag:
  BSN100/140, AE48, AE76, AE116, AH29050, AH19050 og AH16050




Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm



HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg



US underlagsskive




Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm




Fig. 2: Installation med 2 plader i bunden, 45 mm




Fig. 3: Installation af indvendig væg




HTT5

Technical Sheet

US40
Underlagsskive

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Other dimensions data						
	DB nr.	NOBB nr.	Dimensioner[mm]				Vægt[kg]
			A	B	Tykkelse[mm]	Huller	
US40/40/10G-B	7742570	21744479	40	40	10	13.5	0.13
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16

Montering

Monteringsvejledning

- Det er vigtigt, at bagpladen vælges og drejes, så pladen er tæt på beslagets bøjningskant




Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm




Fig. 2: Installation med 2 plader i bunden, 45 mm




Fig. 3: Installation af indvendig væg



HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14