Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylon dybel

X1 evo universal dybel i Ø5 – Ø14 mm er designet til fastgørelser i massive og hule materialer.









Features

Materiale

Nylon

Fordele

- Komprimerbar form til gennemstiksmontage eller forud placeret installation
- Velegnet geometri til flisebelagte vægge
- Udstyret med anti-rotationsvinger for differentieret ekspansion

Applications

Anvendelsesområder

Køle-/varmesystemer
Elektriske/hydrauliske installationer
Belysning


Egnet til

- Urevnet beton
- Massive mursten
- Hulsten
- Letvægts hulsten
- Letklinkerbeton
- Letbeton
- Gipsplader
- Sten

Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylon dybel


Teknisk data



Produktdimension - Kun prop

Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data			
	Produktinformation[mm]			Installationsdata			
	Navn	Schrauben Ø (min/max)	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]	Ø Bohrer d_o[mm]	min. Bohrtiefe* h_1[mm]	Setztiefe h_{nom}[mm]
6007000502500	X1 evo	-	3200.0	Ø5x25	5	35	25
6007000603000	X1 evo	Ø4 - Ø5	3200.0	Ø6x30	6	40	30
6007000804000	X1 evo	Ø4,5 - Ø6	1600.0	Ø8x40	8	50	40
6007001005000	X1 evo	Ø6 - Ø8	800.0	Ø10x50	10	60	50
6007001206000	X1 evo	Ø8 - Ø10	400.0	Ø12x60	12	70	60
6007001407000	X1 evo	-	160.0	Ø14x70	14	80	70

* *Values refer to installation on solid or part hollow base materials.*
* *Load values, please refer to the document in the download tab of the page.*
* *These values are for guidance only*



Produktdimension - Propp med spånpladeskrue

Reference	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]					Installationsdata
	Navn	Fastgørelsesdybde [$tfix$][mm]	Skruediameter [d][mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]

Produktdimension - Bred rundskruet spånpladeskrue

Reference	Nylon fixings dimensions				Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]				Installationsdata
	Navn	Skruediameter [d][mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]

Produktdimension - Træskrue med sekskantet hoved

Reference	Nylon fixings dimensions				Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]				Installationsdata
	Navn	Skruediameter [d][mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]

Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylon dybel

Produktdimension - Metrisk sekskantskrue med skive

Reference	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]					Installationsdata
	Navn	Underlagsskive	Skruediameter [d][mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]
▲ *Quantity and delivery terms to be agreed*						

Produktdimension - Plug med kort krog

Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Antal pr. pakke[stk]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]

Produktdimension - Plug med mellemstor krog


Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Antal pr. pakke[stk]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]

Produktdimension - Plug med øje

Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Antal pr. pakke[stk]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]

Produktdimension - Propp med kopkrog

Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Antal pr. pakke[stk]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]



Produktdimension - Plug med dobbeltgevindskrue

Reference	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]					Installationsdata
	Navn	Skruediameter [d][mm]	Udvendigt gevind	Antal pr. pakke[stk]	Antal pr. ydre kasse[mm]	d_o x h_1[mm]

Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylon dybel

Produktdimension - Gør-det-selv - Kun prop

Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Stk/blister	Blister/pakke	d_0 x h_1[mm]
60070005025F2	X1 evo	35.0	20	5x25
60070006030F2	X1 evo	30.0	20	6x30
60070008040F2	X1 evo	20.0	20	8x40
60070010050F2	X1 evo	10.0	20	10x50

Produktdimension - Gør-det-selv - Spånpladeskrue

Reference	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]					Installationsdata
	Navn	Skruediameter [d][mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Stk/blister	Blister/pakke	d_0 x h_1[mm]

Produktdimension - Gør-det-selv - Træskruer med sekskantet hoved

Reference	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]					Installationsdata
	Navn	Skruediameter [d][mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Stk/blister	Blister/pakke	d_0 x h_1[mm]

Produktdimension - Gør-det-selv - Plug med kort krog

Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Stk/blister	Blister/pakke	d_0 x h_1[mm]

Produktdimension - Gør-det-selv - Plug med mellemstor krog

Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Stk/blister	Blister/pakke	d_0 x h_1[mm]


Produktdimension - Gør-det-selv - Plug med øje


Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Stk/blister	Blister/pakke	d_0 x h_1[mm]


Produktdimension - Gør-det-selv - Plug med kopkrog


Reference	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data
	Produktinformation[mm]			Installationsdata
	Navn	Stk/blister	Blister/pakke	d_0 x h_1[mm]


Montering














Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14