Technical Sheet


VIG40417
Vinkelbeslag

Vinkelbeslag VIG40417 anvendes til bjælke-bjælkesamlinger, bjælke-søjlesamlinger og samlinger på beton i bærende konstruktioner.









Features


Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider - som giver en zinklagtykkelse på ca. 20 µm

Technical Sheet

VIG40417
Vinkelbeslag

Teknisk data




Dimensioner

Reference	Mål									
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A	Huller flig B	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rund	Rund	
								Ø[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
VIG40417	5256991	50.0	0.32	169	89	40	4	15	7	2

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton skal vinkelbeslagene fastgøres med en M8 bolt med US60x60x6 underlagsskive



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.