

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

AC35350Z

ZPRO Vinkelbeslag

AC35350Z vinkelbeslag kan anvendes til træ-træ eller træ-beton samlinger udendørs i ikke kystnære områder.

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

- ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket stål med 55 µm zink.
- **Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA-G kamsøm, CSA-Z beslagskruer eller M8 bolt**


Applications

Samlinger

- Træ-træ samling
- Træ-beton samling

Anvendelsesområder

- Til udendørs brug i ikke kystnære områder
- Gør det selv vinkelbeslag
- Terasser
- Pergolaer



Technical Sheet


AC35350Z
ZPRO Vinkelbeslag

SIMPSON

Strong-Tie®

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Mål										
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A		Huller flig B	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rund		Rund	
								Ø[mm]	Ø8,5[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
AC35350Z	2370180	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350Z
ZPRO Vinkelbeslag

SIMPSON

Strong-Tie

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes varmgalvaniserede CNA-G kamsøm eller Impreg+ CSA-Z beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

AC35350Z
ZPRO Vinkelbeslag

2026-10-
23



www.strongtie.dk

SIMPSON

Strong-Tie